Prurit des parties génitales — Prurigo — Lichen — Eczéma — alternativement. — Monomanie consécutive —

Dès les premiers jours d'Octobre, Madame prendra, 3 fois par semaine, pendant un mois, puis deux fois par semaine, pendant un autre mois, un grand bain dans lequel on fera fondre un des paquets suivants.

Sel Ammoniac } aa — 100 gr
Sublimé }

M. Diviser en huit paquets, pour 8 bains.

Interrompre un mois, reprendre un mois, ...

& ~~tout~~ reprendre ainsi, de deux mois en deux mois, en laissant un mois d'intervalle, jusqu'à l'été prochain

---

Matin & soir, laver les parties malades avec de l'eau aussi chaude qu'on pourra l'endurer. Cette lotion durera 2 à 5 minutes.

---

Quand les démangeaisons ont été plus fort ajouter à l'eau tantôt une à deux cuillerées de la solution alcaline suivante

S. C. de Soude — 15 gr
Eau — 250 gr

Cautères 4, 5, 6 cuillerées à bouche d'eau

Chaux —

Santé, une cuillerée à café, & jusqu'au
3 cuillerées à café d'Eau phagédénique
rouge — En ayant soin de bien agiter
la bouteille — (Quand on emploiera l'eau
Phagédénique, on ne se servira pas d'une
éponge pour la lotion) —
Les diverses proportions des médicaments seule
pour un litre à peu près d'eau chaude

---

Ensuite, tous les 3 mois, pendant
un mois, & cela, un assez de fois,
Madame prendra, chaque jour, 3,
6, 9. des pilules suivantes
R. Extrait de douce-amère 30 gr.
Fr. D... en 120 pilules — Argenter

Régime alimentaire, dans lequel on introduira autant que possible des substances végétales.

Paris le 28 Juillet 1853

A Trousseau